

# AnsariPETOPUNKKI

## *Phytoseiulus persimilis*

### 1. Levitä ansariPETOPUNKIT suoraan kasveille

- Ennakkotorjunta 1-5 kpl/m<sup>2</sup>, joka 2. viikko. Lievä saastunta 6-15 kpl/m<sup>2</sup>, viikoittain noin kuukauden ajan. Voimakas saastunta 10-25 kpl/m<sup>2</sup>, kunnes tilanne hallinnassa.



### 2. Ennen levitystä kääntele purkkia varovasti, jotta punkit sekottuvat kantoaineeseen tasaisemmin.

- AnsariPETOPUNKIT nousevat "parveilemaan" purkin suulle ja purkin yläosassa niitä on herkästi enemmän kuin muualla purkissa.
- Jätä myös itse purkki ja korkki kasvustoon, jotta niissä olevat pedot siirtyvät kasveille.

### 3. Ripottele purkista kantoainetta, petoineen, suoraan kasveille. Suurempia määriä saastuntapisteisiin ja niiden ympäristöön, mutta myös muuallekin.

- Voit myös käyttää Bioboxeja levitykseen, jos et halua kantoainetta kasvustoon
- Petopunkit voi myös levittää petopunkkipuhaltimen avulla

*Tiesitkö: AnsariPETOPUNKIT syövät vain kehrääjäPUNKKEJA, joihin vihannespunkki kuuluu. Kesähelteet suosivat vihannespunkkia, mutta ei niinkään ansariPETOPUNKKIA. Siksi kuumina hellejaksoina kannattaa olla valppaana vihannespunkin torjunnan suhteen!*