

Kirvapankit

1. Toimintaperiaate:

- toimivat kirvavainokaisten "pesäpaikkoina", joissa hyötyeliöt lisääntyvät
- pankissa kasvaa viljaorasta, joka on saastutettu yksisirkkaisilla kasveilla elävillä kirvoilla, eivät leviä kaksisirkkaisiin kasveihin



2. Kylväminen:

- tyhjään huoneeseen, min 1 pankki / 500 m²
- 2-3 viikon välein

3. Mahdolliset uhat:

- kirvasääsket saattavat löytää pankit ja rohmuta ne kirvoista tyhjiksi
- myös "hyperparasiitit" voivat koitua hyötyeliöiden kohtaloksi

4. Kirvapankki hyötyeliöineen valitaan torjuttavan kirvalajin mukaan:

	Viljakirvapankki	Tuomikirvapankki
Kirvapankissa käytettävä kirvalaji	Viljakirva (<i>Sitobion avena</i>)	Tuomikirva (<i>Rhopalosiphum padi</i>)
Käytettävä vainokainen	Jättikirvavainokainen (<i>Aphidius ervi</i>)	Isokirvavainokainen (<i>Aphidius colemani</i>)
Pääasiallisesti kasvihuoneessa torjuttavat kirvat	Koiso- ja ansarikirva	Persikka- ja kurkkukirva