



Kirvasääsket

Aphidoletes aphidimyza

1. Kirvasääsket voi levittää monella tapaa kasvustoon:

- Kekoina kostean kasvualustan päälle pahimpien kirvapesäkkeiden lähelle (varjoisaan paikkaan, ei tippukastelun alle). Yhdestä pullosta (2000 kirvasääskeä /pulloa) voi tehdä esim. 2–6 kekoa.
- Avaa pullo (1000 tai 2000 kpl) ja jätä varjoisaan, muurahaisilta suojattuun paikkaan kyljelleen. Jos kantoainetta on liian paksu kerros on kirvasääskillä vaikeuksia kuoriutua sen läpi, siksi kantoaineen voi jakaa myös esim. useampaan pulloon.
- "Ämpärilevitys": ämpärin tms. astian pohjalle laitetaan kerros (5–10 cm) kostutettua turvetta tai hienoa hiekkaa. Kirvasääskikotelot, kantoaineineen, kaadetaan turpeen päälle ohueksi kerrokseksi, eikä niitä peitetä. Yhden pullon (2000 kpl) sisällön voi jakaa esim. kahteen ämpäriin

2. Huomioi levityksessä: tee levityspisteitä ympäri huonetta.

Näin kirvasääsket "pakotetaan" etsimään kirvoja myös muualta, kuin levityspaikan välittömästä läheisyydestä. Kirvasääski voi lentää jopa 45 m kuoriutumisaikaltaan!

3. Levitysmäärä: lievä saastunta 1-6 kpl/m², voimakas saastunta jopa 10-20 kpl/m².

Tiesitkö? Lämpötilan tulee olla yli 15 astetta, jotta naaraat alkavat munia. Mutta toisaalta myös valo tulee olla yli 12 tuntia, jotta toukat eivät vaivu diapaussiin.