

Myyntipäällyksen teksti

MYCOSTOP

Kasvitautilien torjuntaan

Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.

Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyrin/suihkeenhengittämistä. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Sisältää *Streptomyces* K61 -sädebakteerin rihmastoa ja itiöitä. Mikro-organismit saattavat aiheuttaa allergisen reaktion. Innehåller *Streptomyces* K61 -strålbakteriens mycel och sporer. Mikroorganismer kan framkalla en allergisk reaktion.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Tehoaine: *Streptomyces* K61-sädebakteerin rihmastoa ja itiöitä 25 % (w/w), 5×10^8 pmy¹/g; 150-350 g/kg¹ pmy = pesäkkeitä muodostava yksikkö

Valmistetyyppi: WP

Käyttäjärhmä: ammattikäyttäjät

Käyttötarkoitus:

Vihannes-, mauste- ja koristekasvien taimien kasvualustakäsittelyyn, siementen peittaukseen sekä pistokkaiden, istukassipulin ja valkosipulinkynsien upotuskäsittelyyn. Sienitautien (kuten *Fusarium*-lakastumistaudin, *Pythium*-taudin ja eri juuristotautien) torjuntaan vihannes-, mauste- ja koristekasviviljelmillä kasvihuoneissa.

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Yljäännyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jättepisteeseen.

Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suoja-pukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen-/silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

Käyttöohje:**Vesiseoksen valmistaminen ja käyttö:**

Mycostopia käytetään veteen sekoitettuna. Vesiseos valmistetaan lisäämällä jauhe ensin pieneen vesimäärään (esim. 1 l). Vesi-jauheseoksen annetaan seistä noin puolen tunnin ajan, minkä jälkeen se sekoitetaan huolellisesti ja laimennetaan lopulliseen käyttöväkevyyteen. Seos on käytettävä

valmistuspäivän aikana. Kasvualustakäsittelyssä Mycostop-vesiseos lisätään tippu- tai altakastelun kautta, ruiskuttamalla tai kastelemalla kasvualusta tai sekoittamalla vesiseos kasvualustaan. Mycostop-vesiseos lisätään tippukastelulaitteistoon, viljelykouruihin tai muihin altakastelujärjestelmiin sekoitustankin tai erillisen injektio pumpun kautta. Älä sekoita Mycostopia väkevään lannoiteliukseen.

Kasvi	Käyttömäärä	Käsittelyajankohta	Huomautukset
Taimet	2-10 g/100 m ² ⁽¹⁾	Taimettumisen jälkeen.	Mycostop-vesiseos lisätään kasvualustaan ruiskuttamalla tai kastelemalla. Kasteluveden määrä säädellään kasvualustan kosteuden mukaan.
Vihannekset	2-10 g/100 m ² kasvualustaa tai 5-20 g/1000 kasvia ⁽¹⁾	Heti istutuksen yhteydessä. Käsittely uusitaan 3-6 viikon välein.	Mycostop-vesiseos lisätään kasvualustaan ruiskuttamalla tai kastelemalla tai tippu-/altakastelun kautta. Kasteluveden määrä säädellään kasvualustan kosteuden mukaan.
Koristekasvit	1-10 g/100 m ² kasvualustaa tai 5-20 g/1000 kasvia ⁽¹⁾	Heti istutuksen/ruukutuksen yhteydessä. Käsittely uusitaan 3-6 viikon välein.	Mycostop-vesiseos lisätään kasvualustaan ruiskuttamalla tai kastelemalla tai tippu-/altakastelun kautta. Kasteluveden määrä säädellään kasvualustan kosteuden mukaan.
Salaatit ja yrtit vesiviljelyssä	1 g/1000 kasvia	Istutuksen jälkeen.	Mycostop-vesiseos lisätään kiertovesijärjestelmään.
Siementen peittäminen	2-8 g/kg siemeniä	Ennen kylvöä.	Peittäyksessä käytetään Mycostop-jauhetta.
Sekoitus kasvualustaan	1-10 g/m ³ ⁽¹⁾	Ennen kylvöä, ruukutusta tai istutusta.	Mycostop-jauhe sekoitetaan veteen tasaiseksi vesiseokseksi, jolloin tuotteen tasainen jakautuminen kasvualustaan varmistetaan. Vesiseos sekoitetaan tasaisesti kasvualustaan (veden min. käyttömäärä 10 l / 1 m ³).

Taimet, salaatit ja maustekasvit kasvualustakäsittelyssä:

Kasvualusta ruiskutetaan/kastellaan Mycostop-vesiseoksella taimettumisen jälkeen. Sopiva käyttömäärä on 2 – 10 g/100 m². Vaihtoehtoisesti valmiste voidaan myös sekoittaa kasvualustaan vesiseoksena. Käyttömäärä on tällöin 1 – 10 g/m³. Korkeampia käyttömääriä suositellaan taimien kasvutiheyden, tautipaineen tai juuriston tilavuuden ollessa suuri. Kasteluveden määrä säädellään kasvualustan kosteuden mukaan.

Taimet, salaatit ja maustekasvit vesiviljelyssä:

Salaatin ja yrttien kouruviljelyssä taimet käsitellään Mycostop-vesiseoksella kiertovesijärjestelmän kautta heti kouruihin siirtämisen jälkeen. Sopiva käyttömäärä on 1 g/1000 kasvia.

Vihannekset:

Kasvualusta käsitellään tippukastelun kautta, ruiskutetaan tai kastellaan Mycostop-vesiseoksella välittömästi vihannestaimien istutuksen jälkeen. Valmisteen käyttömäärä 5 – 20 g/1000 kasvia tai on 2 – 10 g/100 m². Käsittely uusitaan 3-6 viikon välein tautipaineesta riippuen.

Koristekasvit (ruukkukasvit, leikkokukat ja pistokkaat):

Leikkokukkien (esim. gerbera, krysanteemi) ja ruukkukasvien (esim. syklaami, ruukkugerbera) kasvualusta käsitellään tippu- tai altakastelun kautta, ruiskutetaan tai kastellaan heti istutuksen tai ruukutuksen jälkeen Mycostop-vesiseoksella tai sekoittamalla vesiseos kasvualustaan ennen istutusta/ruukutusta. Koristekasveilla valmisteen käyttömäärät ovat 5 – 20 g/1000 kasvia, 1 – 10 g/100 m² tai 1 – 10 g/m³. Käsittely uusitaan 3-6 viikon välein tautipaineesta riippuen. Tämän lisäksi

pistokkaista lisättävillä kasveilla pistokkaiden juuret voidaan upottaa 0,01 % Mycostop-vesiseokseen (1 g Mycostop / 10 l vettä) juuri ennen istutusta.

Istukassipulit ja valkosipulinkynnet:

Istukassipulit ja valkosipulinkynnet upotetaan 15 minuutiksi 0,01 % Mycostop-vesiseokseen juuri ennen istutusta.

Siementen peittäus:

Vihannes-, mauste- ja koristekasvien siementen peittäyksessä Mycostop-jauheen käyttömäärät ovat: Kaalit, sipuli, purjo ja maustekasvit 8 g/siemenkilo; salaatti 2 g/siemenkilo; muut lehtivihannekset, juurekset, tomaatti, paprika, kurkku- ja palkokasvit 5 g/siemenkilo; gerbera 2 g/siemenkilo sekä muut koristekasvit 5 g/siemenkilo. Peitatut siemenet säilytetään viileässä alle +8°C ja kylvetään viikon sisällä peittäuksesta.

Huomautukset:

Mycostop-valmistetta käytetään ennaltaehkäisevästi. Valmiste on yhteensopiva useimpien kemiallisten kasvinsuojeluaineiden kanssa ja sopii käytettäväksi integroidussa torjunnassa. Valmiste ei ole vahingollista torjuntaeliöille. Ei saa käyttää tankkiseoksena muiden kasvinsuojeluaineiden tai väkevien lannoiteliuosten kanssa.

Säilytys:

Mycostop on biologinen tuote, joka sisältää elävää, kuivattua sädebakteeria. Säilytetään kuivassa ja viileässä, alle +8°C. Avaamattomassa pakkauksessa valmiste säilyttää tehonsa 12 kuukautta. Avatun pakkauksen sisältö suositellaan käytettäväksi heti avaamisen jälkeen.

Rekisteröinnin haltija: xxx

Valmistaja ja pakkaaja: xxx

Rekisterinumero: 1603

Nettopaino: 000

Valmistuserä: 000

Pakkausajankohta:

Käytettävä ennen:

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 10.9.2014.