

Ripsiäispetopunkki

Neoseiulus cucumeris

1. Levitä ripsiäispetopunkit

- Suoraan kasveille ripottelemalla
- Bioboxien avulla
- Petopunkkipunkipuhaltimella
- Käyttämällä petopunkkipusseja (kasvista riippuen): esim. 1 pussi / 1-2 m², 1 pussi per joka kolmas kurkuntaimi, 1 pussi per 2 rivimetriä (mansikka, vadelma). Uusinta 4-6 viikon välein.



2. Arvio petomenekki käsiteltävän alan ja saastunnan tason mukaan. Mieti myös haluatko konsentroitua tuotetta (enemmän petoja, vähemmän kantoainetta) vai onko hyvä, että kantoainetta on reilummin.

- Ennakkotorjunta 100-250 kpl/m², joka 2. viikko. Lievä saastunta 250 kpl/m², viikoittain. Voimakas saastunta 300-500 (tai yli) kpl/m², kunnes tilanne hallinnassa.
- Petoja saatavana myös vermikuliitti -kantoaineessa (käyttö esim. kukille)

Tiesitkö: ripsiäisen elinkierrossa on niin kasvinsuojeluvalmisteilta kuin biologisilta torjuntaeliöiltä "piilossa" olevia vaiheita (ripsiäiset munivat kasvisolukkaan, koteloituvat usein maahan). Siksi ripsiäispopulaation kuriinsaaminen kestää useita viikkoja!